


2. LISTADO DE PLANOS

Los planos se encuentran en el link del proceso en el portal de Honducompras, en la parte de Documentos, Anexos al Pliego en el que se adjuntan cinco archivos con los siguientes planos:


1. Planos completos de Cámaras
2. Planos completos de la Planta
3. Planos completos de Laboratorio
4. Planos completos de Bodega
5. Planos completos de Oficina

De tener inconveniente al bajar los planos en el portal de Honducompras, favor solicitarlos al correo electrónico: especialista2@comrural.hn


Planos completos de Cámaras



PLANTA CONSTRUCTIVA
CAMARA "A"




PLANTA CONSTRUCTIVA
CAMARA "B"




PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517


PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS
DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
CONTENIDO: PLANTAS CONSTRUCTIVAS
ESCALA: INDICADA
FECHA: SEPT. 2024
LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA




FACHADA LATERAL



FACHADA FRONTAL




SECCION A-A




SECCION B-B




PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA		HOJA No: 2 8
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517		CONTENIDO: FACHADAS Y CORTES		LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA
		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024	





PLANTA DE TECHOS
CAMARA "A"



DETALLE DE TIJERA
Tj-1



HOJA No:
3/8

PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA

CONTENIDO: PLANTA DE TECHOS Y DETALLE


ESCALA: INDICADA


FECHA: SEPT. 2024

LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA


PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517






PLANTA DE INSTALACIONES
DE LUMINARIAS
CAMARA "A"




PLANTA DE INSTALACIONES
DE LUMINARIAS
CAMARA "A"




PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517


PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS
DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
CONTENIDO:
PLANTAS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
ESCALA:
INDICADA
FECHA:
SEPT. 2024
LOCALIZACION:
Col. LOMA LINDA



PLANTA DE INSTALACIONES
DE TOMACORRIENTES
CAMARA "B"




PLANTA DE INSTALACIONES
DE TOMACORRIENTES
CAMARA "A"




PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517

PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS
DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
CONTENIDO:
PLANTAS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
ESCALA:
INDICADA
FECHA:
SEPT. 2024
LOCALIZACION:
Col. LOMA LINDA



PLANTA DE INSTALACIONES
DE AIRES ACONDICIONADOS
CAMARA "A"



PLANTA DE INSTALACIONES
DE AIRES ACONDICIONADOS
CAMARA "B"



PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517

PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS
DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA
CONTENIDO:
PLANTAS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS
ESCALA:
INDICADA
FECHA:
SEPT. 2024
LOCALIZACION:
Col. LOMA LINDA

CUADRO DE PANEL PARA CAMARA "A" Y "B"

PANEL:	PCA Y PCB	BARRAS:	COBRE	MAIN:	100	MONTAJE :	EMPOTRABLE	ALIMENTADOR:	2x#2+1x#2+1x4T
TIPO:	CENTRO DE CARGA	CAPACIDAD:	100 A	KAIC:	10	BORNERAS:	TIERRA, NEUTRO	TUBERIA:	PVC SCH40 2"
FASES:	1	VOLTAJE:	120/240V	ESPACIOS:	24	HILOS:	3	GABINETE:	NEMA 1
						ALIMENTACIÓN:	SUPERIOR	UBICACIÓN:	

DESCRIPCION	F.D.	CARGA KVA	CONDUCTOR		TUBERIA	INTERRUPTOR			No. CKTO	A B		No. CKTO	INTERRUPTOR			TUBERIA	CONDUCTOR		CARG A KVA	F.D.	DESCRIPCION
			CALIBRE	TIPO		POLOS	AMP	TIPO					TIPO	AMP	POLOS		TIPO	CALIBRE			
ILUMINACION GENERAL	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	1	○	○	2	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	1.08	0.43	TOMACORRIENTES GENERALES
TOMACORRIENTES GENERALES	0.43	1.08	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	3	○	○	4	PLUG IN	50	2	3/4"	THHN	2x8+1x10T	1.29	0.90	A/A #1
A/A #2	0.90	1.29	2x8+1x10T	THHN	3/4"	2	50	PLUG IN	5	○	○	6	PLUG IN						1.29	0.90	
	0.90	1.29						PLUG IN	7	○	○	8	PLUG IN	50	2	3/4"	THHN	2x8+1x10T	1.29	0.90	A/A #3
A/A #4	0.90	1.29	2x8+1x10T	THHN	3/4"	2	50	PLUG IN	9	○	○	10	PLUG IN						1.29	0.90	
	0.90	1.29						PLUG IN	11	○	○	12	PLUG IN	50	2	3/4"	THHN	2x8+1x10T	1.29	0.90	A/A #5
A/A #6	0.90	1.29	2x8+1x10T	THHN	3/4"	2	50	PLUG IN	13	○	○	14	PLUG IN						1.29	0.90	
	0.90	1.29						PLUG IN	15	○	○	16	PLUG IN								
								PLUG IN	17	○	○	18	PLUG IN								
								PLUG IN	19	○	○	20	PLUG IN								
								PLUG IN	21	○	○	22	PLUG IN								
								PLUG IN	23	○	○	24	PLUG IN								
CARGA INSTALADA (KVA)		FA=	8.18	FB =	7.43	TOTAL=		15.61kVA		CARGA DEMANDADA (KVA)		FA=	8.18	FB =	7.43	TOTAL=		15.61kVA			

COAH COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS
HUMBERTO DE NO MICHELETTI
CAH-LIV 517

HOJA No: 78

PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA

CONTENIDO: CUADRO DE PANEL

FECHA: SEPT. 2024


LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA

INDICADA


PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517







PLANTA DE UBICACION DE
DEMOLION DE PISO
CAMARA "A"




PLANTA DE SEÑALIZACION
CAMARA "B"



PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		PROYECTO: REPARACION DE ESTRUCTURAS DE CAMARAS DE ALMACENAMIENTO EN LA PLANTA		HOJA No: 
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517		CONTENIDO: PLANTAS DE INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS		
		ESCALA: INDICADA		
		FECHA: SEPT. 2024		
		LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA		




Planos completos de la Planta



PLANTA ARQUITECTONICA
DE LA PLANTA PROCESADORA
DE SEMILLAS

SIMBOLO	DESCRIPCION
CL	CLASIFICADORA
MG	MESA GRAVIMETRICA
ES	ENSACADORA
TG	TRATADORA DE GRANOS
BT	BANDA TRANSPORTADORA
E	ELEVADOR DE GRANOS
T1	TOLVAS



PLANTA DE DISTRIBUCION DE
EQUIPO



PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

PROYECTO:
READECUACION DEL FLUJO Y UBICACION DEL EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLA

DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517

CONTENIDO:
PLANTAS ARQUITECTONICA Y DE DISTRIBUCION DE EQUIPO

ESCALA:
INDICADA


FECHA:
SEPT. 2024

LOCALIZACION:
Col. LOMA LINDA


HOJA No:

15







SECCION A-A



SECCION B-B





FACHADA LATERAL




SECCION C-C

PROYECTO: READECUACION DEL FLUJO Y UBICACION DEL EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLA		HOJA No: 2/5	
CONTENIDO: CORTES Y FACHADAS		LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	
ESCALA: INDICADA		FECHA: SEPT. 2024	
PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517	







PLANTA DE TECHOS
DE LA PLANTA
PROCESADORA





DETALLE DE TIJERA Tj-1




PLANTA DE TECHOS
AREA DE SILOS




DETALLE DE TIJERA Tj-2





PLANTA DE INSTALACIONES
DE TOMACORRIENTES
DE PLANTA PROCESADORA

ESCALA 1:




PLANTA DE INSTALACIONES
DE ILUMINACION
DE PLANTA PROCESADORA

ESCALA 1:



PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		PROYECTO: READECUACION DEL FLUJO Y UBICACION DEL EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLA	HOJA No: 4/5
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517		CONTENIDO: INSTALACIONES ELECTRICAS TOMAS Y LUMINARIAS	LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA
		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024



CUADRO DE PANEL DE PLANTA PROCESADORA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS

PANEL:	PG	BARRAS:	COBRE		MAIN:	150		MONTAJE :	EMPOTRABLE		ALIMENTADOR:	2x#1/0+1x#1/0+1x2T									
TIPO:	CENTRO DE CARGA	CAPACIDAD:	150 A		KAIC:	10		BORNERAS:	TIERRA, NEUTRO		TUBERIA:	PVC SCH40 2"									
FASES:	1	VOLTAJE:	120/240V		ESPACIOS:	42		HILOS:	3		GABINETE:	NEMA 1									
								ALIMENTACIÓN:	SUPERIOR		UBICACIÓN:										
DESCRIPCION	F.D.	CARGA KVA	CONDUCTOR		TUBERIA	INTERRUPTOR			No. CKTO	A	B	No. CKTO	INTERRUPTOR		TUBERIA	CONDUCTOR		CARG A KVA	F.D.	DESCRIPCION	
			CALIBRE	TIPO	DIAMETRO	POLOS	AMP	TIPO					TIPO	AMP	POLOS	DIAMETRO	TIPO				CALIBRE
ILUMINACION GENERAL	1.00	1.20	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	1			2	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	1.08	0.43	TOMACORRIENTE GENERAL
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	3			4	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	5			6	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	7			8	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	9			10	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	11			12	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	13			14	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
ELEVADOR DE GRANOS	1.00	0.75	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	15			16	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.75	1.00	ELEVADOR DE GRANOS
MESA GRAVIMETRICA	0.60	5.52	2x8+1x10T	THHN	3/4"	2	50	PLUG IN	17			18	PLUG IN	50	2	3/4"	THHN	2x8+1x10T	5.52	0.60	TRATADORA DE GRANOS
	0.60	5.52						PLUG IN	19	20	PLUG IN	5.52	0.60								
TOMACORRIENTE GENERAL OFICINA	0.43	1.26	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	21			22	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	1.08	0.43	TOMACORRIENTE GENERAL OFICINA
TOMACORRIENTE GENERAL OFICINA	0.43	0.90	2x12+1x14T	THHN	1/2"	1	20	PLUG IN	23			24	PLUG IN	20	1	1/2"	THHN	2x12+1x14T	0.13	1.00	ILUMINACION GENERAL OFICINA
A/C #1 OFICINA	0.90	1.29	2x8+1x10T	THHN	3/4"	2	50	PLUG IN	25			26	PLUG IN	50	2	3/4"	THHN	2x8+1x10T	0.90	1.29	A/C #2 OFICINA
	0.90	1.29						PLUG IN	27	28	PLUG IN	0.90	1.29								
								PLUG IN	29			30	PLUG IN								
CARGA INSTALADA (KVA)		FA=	12.79	FB =	12.62	TOTAL=		25.41kVA		CARGA DEMANDADA (KVA)		FA=	12.79	FB =	12.62	TOTAL=		25.41kVA			

LOA Colegiado de Arquitectos de Honduras
HUMBERTO MICHELETTI
CAH-LIV 517

HOJA No: 5/5

PROYECTO: READECUACION DEL FLUJO Y UBICACION DEL EQUIPO PARA EL PROCESAMIENTO DE SEMILLA

CONTENIDO: CUADRO DE PANEL

ESCALA: INDICADA


FECHA: SEPT. 2024

LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA


PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI


cah:517



Planos completos de Laboratorio




PLANTA ARQUITECTONIDA
DE LABORATORIO




PLANTA ARQUITECTONICA
DE LABORATORIO




PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA			HOJA No: 1 8
	CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA, FACHADA Y DETALLES			
	ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024	LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517				







PLANTA CONSTRUCTIVA
DE LABORATORIO




SECCION A-A




FACHADA FRONTAL








HOJA No: 28	
PROYECTO:	READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA
CONTENIDO:	PLANTA ARQUITECTONICA, FACHADA Y DETALLES
ESCALA:	INDICADA
FECHA:	SEPT. 2024
LOCALIZACION:	Col. LOMA LINDA
PROPIETARIO:	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO:	Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517







PLANTA DE CIMENTACION
DE LABORATORIO




HOJA No:	
PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA	
CONTENIDO: PLANTA DE CIMENTACION Y DETALLES	
ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024
LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	
PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517





PLANTA DE TECHOS DE LABORATORIO




DETALLE DE TIJERA Tj-1



PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA			HOJA No: 4/8
	CONTENIDO: PLANTA DE TECHOS Y DETALLE			
	ESCALA: INDICADA			FECHA: SEPT. 2024
	DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517			LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA








PLANTA INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y
AGUAS NEGRAS



Planta de Caja de Registro
SIN ESCALA
* MEDIDAS EN CENTIMETROS




Corte Caja de Registro
SIN ESCALA
* MEDIDAS EN CENTIMETROS




DETALLE DE TUBERIA DE 4" PERFORADA
SIN ESCALA

PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	HOJA No: 			
	PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA			
	CONTENIDO: PLANTA DE IST. HIDRAULICAS Y AGUAS NEGRAS Y DETALLES			
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI	ESCALA:	INDICADA	FECHA: SEPT. 2024	LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA
	cah:517			






PLANTA DE INSTALACIONES DE LUMINARIAS




PLANTA DE INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES

CAAI COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS
HUMBERTO MICHELETTI
CAH-LIV-517

PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	HOJA No: 6/8		
	PROYECTO:	READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA	
	CONTENIDO:	PLANTA DE IST. ELECTRICAS TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS	
	DISEÑO:	Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517	
LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	INDICADA		FECHA:
	SEPT. 2024		





PLANTA DE INSTALACIONES DE
AIRES ACONDICIONADOS

DETALLE DEL PANEL

NUMERO DE CIRCUITO	CANTIDAD DE POLOS	CANTIDAD DE BREAKERS DE 1 POLO	CANTIDAD DE BREAKERS DE 2 POLO	CAPACIDAD DE BREAKERS EN VOLTS & AMPS	ESPACIO QUE SE REQUIERE EN CENTRO DE CARGA	AREA Y SISTEMA A PROTEGER	CALIBRE DE LOS CABLES CONDUCTORES	TIPO	DIAMETRO DEL DUCTO
1	1	1		120 - 15	1	ILUMINACION	2#12 & 1#12	THHN	Ø ½"
2	1	1		120 - 15	1	TOMACORRIENTES	2#12 & 1#12	THHN	Ø ½"
3	1	1		120 - 15	1	TOMACORRIENTES	2#12 & 1#12	THHN	Ø ½"
4	1	1		120 - 15	1	TOMACORRIENTES	2#12 & 1#12	THHN	Ø ½"
5, 7	2		1	240 - 50	2	TOMACORRIENTE A/C	2#8 & 1#10T	THHN	Ø 3/4"
6, 8	2		1	240 - 50	2	TOMACORRIENTE A/C	2#8 & 1#10T	THHN	Ø 3/4"



PROPIETARIO:
DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)

PROYECTO:
READECUACION DEL LABORATORIO
PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA

DISEÑO:
Arq. HUMBERTO MICHELETTI

CONTENIDO:
PLANTA DE IST. ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO


ESCALA:
INDICADA


FECHA:
SEPT. 2024

LOCALIZACION:
Col. LOMA LINDA


HOJA No:
78

CAH-LIV 517





DETALLE DE MUEBLE




DETALLE DE ESTANTES
PARA AREA DE GERMINACION




PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		PROYECTO: READECUACION DEL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE SEMILLA	HOJA No:
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517		CONTENIDO: DISEÑO DE ESTANTES Y MUEBLE	LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA
		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024




Planos completos de Bodega




PLANTA ARQUITECTONICA
DE OFICINA Y BODEGA
RECEPCION Y ENTREGA DE
SEMILLA




FACHADA FRONTAL








SECCION A-A




HOJA No: 13	
PROYECTO: GALERA DE RECEPCION Y ENTREGA DE SEMILLA	PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA, FACHADA Y SECCION	DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517
ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024
LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	







PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS LUMINARIAS




PLANTA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS TOMACORRIENTES




PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)		PROYECTO: GALERA DE RECEPCION Y ENTREGA DE SEMILLA		HOJA No: 
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517		CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
		ESCALA: INDICADA	FECHA: SEPT. 2024	
		LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA		




Planos completos de Oficina




PLANTA ARQUITECTONICA
OFICINAS ADMINISTRATIVAS










PLANTA CONSTRUCTIVA DE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS




PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)	HOJA No: 14		
	PROYECTO:	ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	
	CONTENIDO:	PLANTA ARQUITECTONICA	
	DISEÑO:	Arq. HUMBERTO MICHELETTI	cah:517
LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA	FECHA:	SEPT. 2024	INDICADA








TA INSTALACIONES ELECTRICAS TOMACORRIENTES




PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS LUMINARIAS




PLANTA INSTALACIONES ELECTRICAS AIRE
ACONDICIONADO





PROPIETARIO:	DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)			HOJA No:	3/4
	PROYECTO: ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS				
	CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS				
	DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517				
			ESCALA:	INDICADA	FECHA: SEPT. 2024
			LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA		





PLANTA INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y AGUAS NEGRAS

Planta de Caja de Registro
SIN ESCALA
* MEDIDAS EN CENTIMETROS



Corte Caja de Registro
SIN ESCALA
* MEDIDAS EN CENTIMETROS



HOJA No: 	
PROYECTO: ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	LOCALIZACION: Col. LOMA LINDA
CONTENIDO: PLANTA DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	FECHA: SEPT. 2024
ESCALA: INDICADA	

PROPIETARIO: DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (DICTA)
DISEÑO: Arq. HUMBERTO MICHELETTI cah:517

