

Enmienda No. 1

SDO-BIENES-SW-COMRURAL-048-2025

"Adquisición de materiales de construcción para mejoramiento de infraestructura para las cadenas productivas de ganadería, especies menores y hortalizas para 11 planes de negocio en un (1) municipio de Francisco Morazán, seis (6) municipios de Choluteca y uno (1) municipios de El Paraíso."

Fecha: 27 de enero de 2026

Considerando lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta (SDO) en la Sección I. Instrucciones a los Licitantes (IAL) numeral 8. Enmienda del Documento de Licitación, que indica que: 8.1. El Comprador podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de ofertas, enmendar el Documento de Licitación mediante la emisión de una enmienda.

Nos permitimos hacer del conocimiento a los interesados, las siguientes modificaciones al Documento en referencia:

- 1. Modificar la Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - Especificaciones Técnicas, página 45,** del documento de Solicitud de Ofertas Abierta Nacional deberá de leerse como se presenta a continuación:




15: Kit de instalación eléctrica

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ORIGINAL	NUEVA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Kit de instalación eléctrica Cantidad: 1 sistema Presentación: Sistema que incluye: • 2 paneles eléctricos Caja de sobreponer (para instalación superficial), Compatible con 120 y 240 voltios de corriente alterna. • 2 Breaker de 15 AMP • 2 Breaker de 20 AMP • Rollo de cable eléctrico 12 AWG 7H THHN ROJ 328' • Rollo de Cable Eléctrico 10 AWG 7H THHN BLCO 328' • Ft de Cable para Acometida 3x6 • 4 Candelas eléctricas LED de 18 W con su respectiva caja portacandela. • 4 Switch sencillos Sobre pared • 4 tomacorrientes dobles sobre pared 15 AMP • Varillas de Cobre para polo tierra de 3/8 x 4' incluyendo abrazadera • 2 rollos de poliducto de 3/4" x 150 ft de largo	Cantidad: 1 sistema Presentación: Sistema que incluye: • 2 paneles eléctricos, con 4 espacios, Caja de sobreponer (para instalación superficial), Compatible con 120 y 240 voltios de corriente alterna. • 2 Breaker de 15 AMP • 2 Breaker de 20 AMP • Rollo de cable eléctrico 12 AWG 7H THHN ROJ 328' • Rollo de Cable Eléctrico 10 AWG 7H THHN BLCO 328' • Ft de Cable para Acometida 3x6 • 4 Candelas eléctricas LED de 18 W con su respectiva caja portacandela. • 4 Switch sencillos Sobre pared • 4 tomacorrientes dobles sobre pared 15 AMP • Varillas de Cobre para polo tierra de 3/8 x 4' incluyendo abrazadera • 2 rollos de poliducto de 3/4" x 150 ft de largo

"La presente Enmienda No. 1 pasa a ser parte integral del Documento de Solicitud de Oferta; el resto del documento permanece sin cambios."

Atentamente,


Edwin Flores-López
Coordinador General del Proyecto
 Ventana 1: Agricultura de Subsistencia
 en la Sub-Región Sur de Honduras del
 Proyecto COMRURAL II

